

IT'S EASY TO BE CREATIVE

Profil LED / Profile LED

SOLVIA

Karta produktu


Data sheet

PL

Aluminiowy profil LED zaprojektowany do systemu szyn magnetycznych GENESIS, w pełni kompatybilny zarówno z wersjami natynkowymi, jak i podtynkowymi T1 oraz T2. Umożliwia tworzenie ciągłych linii światła, precyzyjnie dopasowanych do wymiarów każdego projektu, bez ograniczeń długości ani układu.

EN

An aluminum LED profile designed for the GENESIS magnetic track light system, fully compatible with both surface-mounted and flush-mounted T1 and T2 versions. It enables the creation of continuous light lines precisely tailored to the dimensions of each project, with no limitations on length or layout.





SOLVIA


Sposoby montażu /
Assembly methods




Profile LED / LED Profiles

Długość (mm) / Length (mm): 1000, 2020, 3000



| | BIAŁY (lakierowany) white (lacquered) | CZARNY (anodowany) black (anodized) |
|---|---|---|
| Kolory profili Profile colors |  |  |
| 1,0 m | 10-1891-10 | 10-1892-10 |
| 2,02 m | 10-1891-20 | 10-1892-20 |
| 3,0 m | 10-1891-30 | 10-1892-30 |
| Szerokość taśmy LED (mm) LED strip width (mm) | 2 x 10 | |

Klosze (PC) / Covers (PC)



Długość (mm) / Length (mm): 1000, 2020, 3000

| |
|--|
| OPAL opal |
| GLIDE |
|  |
| 1 m PC: 11-3611-10 |

Zaślepki (tworzywo sztuczne) / End caps (plastic)

| BEZ OTWORU without a hole | |
|---|---|
| BIAŁY white | CZARNY black |
|  |  |
| ABS 12-2301-01 | ABS 12-2302-01 |

Dodatki / Accessories

| | |
|---|--|
| ADAPTER Z UKŁADEM 48 V KOMPATYBILNY Z SYSTEMEM GENESIS 48 V adapter for GENESIS magnetic tracks | ADAPTER KOMPATYBILNY Z SYSTEMEM GENESIS safety adapter for GENESIS magnetic tracks |
|  |  |
| 37-0159-30 | 37-0160-30 |



www.lumines.com

